
M30





Крупногабаритная комплексная подметально-поломоечная машина

- Превосходные результаты чистки в один прием - с комплексной чистящей системой FloorSmart®
- Снижает эксплуатационные затраты, не жертвуя безопасностью или производительностью
- Чистите до трех раз дольше с технологиями ес-H2O™ или FaST®, чем при традиционных методах чистки



Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана (7172)727-132 **А**страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 **Б**елгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 **К**алининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 **К**емерово (3842)65-04-62 **К**иров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 **К**расноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41 **Н**ижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Простая в управлении подметально-поломоечная машина

Комплексная подметально-поломоечная машина M30 разработана для стабильной промышленной уборки, будь то мойка, подметание или обе операции одновременно.

Максимизируйте вашу производительность

Жесткая стальная рама, надежная конструкция Duramer™ и сертификат качества ISO 9001 позволяют вам положиться на машину на 100%.

Значительно уменьшает эксплуатационные расходы

Не принося в жертву безопасность или производительность, мы уменьшили эскплуатационные расходы машин, которые моют и подметают. С двумя щетками вместо черырех, сервисом для доступа EasyOpen™ и меньшему числу комплектующих (на 14%) , М30 - одна из наиболее эффективных промышленных машин, находящихся в широком доступе.

Безопаснее для оператора, клиентов и персонала

Защитите оператора, клиентов и предприятие с эксклюзивным местом оператора ErgoSpace™, моющими технологиями ес-H2O™ или FaST®, легкоочищаемыми баками и угловыми роликами Grip-N-Go™.





ЭФФЕКТИВНО. ЧИСТО. БЕЗОПАСНО.



Уменьшите время простоя, время на сервис и эксплуатационные затраты благодаря быстрому доступу к самым важным органам M30 EasyOpen.



Достигните выдающихся результатов чистки в самых суровых условиях окружающей среды с двойными цилиндрическими щетками, емким баком для грязной воды (360 литров) и контейнером для мусора (198 литров), который позволяет вам подметать и/или мыть в один прием.



Улучшите безопасность и эффективность работы операторов и предприятия с великолепной обзорностью и эргономикой, предусмотренной в конструкции места оператора ErgoSpace.

Эксклюзивные технологии

М30 разработана для стабильной провизводительности

	Electrically converted water
Улучшенная безопасность	• Никаких обычных моющих средств • Нет необходимости утилизировать упаковку
Низкие расходы	• Уменьшает потребление воды до 70%
Тип загрязнения	 Заменяет обычные моющие средства Эффективна против масляных пятен и смазок

ВНУТРИ М30



A


Превосходная маневренность для чистки в узких зонах благодаря управлению передним колесом и высокому сцеплению покрышек.

B

Уменьшите время на обучение с управлением одной кнопкой Touch-N-Go™.

- Recycled for extended scrubbing
- Использует до 90% меньше химикатов
- Перерабатываемая упаковка
- Использует до 66% меньше химических средств (рекомендуется 3 цикла)
- Уменьшает потребление воды до 70%
- Уменьшает потребление воды до 66%
- Два типа химикатов, начиная с легкого-/среднего чистящего средства до мощного обезжиривателя
- Все типы химикатов в основном средние чистящие средства или мощные обезжириватели

Все технологии увеличивают время бесперебойной чистки до трех раз



Комплексная

моющая и подметающая система упрощает управление машины и увеличивает надежность.

Максимизируйте производительность и безопасность с легкоочищаемыми баками для чистой и грязной воды.

Высокая маневренность внутри и снаружи с жесткими 460мм покрышками.

Уменьшите воздействие на окружающую среду с технологиями ес-Н2О™ или FaST®.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличьте время бесперебойной работы

до 3х часов

Значительно увеличивает время бесперебойной уборки, даже при чистке пористого бетона благодаря постоянной фильтрации и системе переработки моющего средства ES®.



Увеличьте ширину убираемой поверхности с 122 см до 163 см

Достигните превосходных результатов чистки в углах и максимальной производительности с боковой щеткой.



Увеличьте охват уборки

Без труда чистите труднодоступные зоны с мойкой высокого давления (7.6 м., 150 бар)



Защитите оператора и машину

Удобство при работе в меняющейся среде благодаря нагреваемой и охлаждаемой мягкой кабине.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА М30

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА	
Улучшенная безопасность	Технология чистки пеной FaST®	Уменьшает риск травм, связанных с подскальзыванием и падением, благодаря получившим сертификат NFSI моющим средствам	- (00
	Место оператора ErgoSpace™	Улучшает обзорность и время реакции на возникающие препятствия	
	Датчик контейнера Thermo-Sentry™	Уменьшает риск возникновения огня в контейнере	
	Угловые ролики Grip-N-Go™	Защищают ваше предприятие и машину от повреждений	
	Сертификат Underwriter's Laboratory (UL®)	Независимая сертифицированная лаборатория для соответствия глобальным стандартам безопасности	
Низкие затраты	чистка без химикатов ес-Н2О™	Без химикатов, на 70% меньше воды, меньше труда и меньше времени на обучение	
	машина с технологией FloorSmart®	Проще, меньше частей для ремонта и только 2 щетки для замены	•
	Доступ для сервиса EasyOpen™ и встроенная диагностика	Быстрое и легкое обслуживание обеспечивает максимальное время работы	
	Отстегивающийся скребок SmartRelease™	Сокращает число частей, нуждающихся в обслуживании и замене при повреждении скребка	*
	Технология гидравлики MaxPro2™	Уменьшает износ частей, обеспечивая постоянное гидравлическое питание для лучшей чистки	
Максимальная производительность	Система улучшения чистки ES® с измерителем моющей химии	Уменьшает перерасход моющей жидкости и сохраняет воду	
	Гигиеничные баки	Легкий доступ к бакам чистой/грязной воды для чистки и санитарной обработки	H
	Регулируемый клапан слива	Контролирует слив воды	
	Контрольная панель Touch-N-Go™	Интуитивная контрольная панель запоминает послед ние настройки, позволяя управлять одним нажатием кнопки	



Забота компании Теннант об окружающей среде



Технологии ес-H2O и FaST сертифицированы NFSI (Национальным Институтом безопасности напольных покрытий). Сертификация NFSI удостоверяет, что продукт прошел 2 этапа тестирования и подтвердил, что позволяет сократить возможные травмы работников



Технологии ес-H2O и FaST зарегистрированы организацией NSF International. NSF International – независимая, некоммерческая организация, которая удостоверяет, что технология изготовления и маркировки на этих продуктах отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов



Моющие средства Tennant FaST 365 и FaST 965 были награждены лейблом European ECO. Это подтверждает, что наши моющие средства Tennant FaST имеют уменьшенное влияние на окружающую среду в сравнении с обычными моющими средствами.



Технология ес-H2O™ выиграла награду European Business Award 2009 за Инновацию Года, одну из самых престижных наград в бизнесе. European Business Awards(www.businessawardseurope.com) - это независимая программа, разработанная для улучшения качества и создания инноваций в сфере бизнеса, в соответствии с общими целями Европейского союза и представителями бизнес груп.



Сохраните

ресурсы



средств







Сократите Улучшите использование безопасность моющих

ть качество воздуха

Сократите шум

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

Сеть прямого сервисного обслуживания в Европе

В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

М30 ПОДМЕТАЛЬНО-ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

Комплексная чистящая система Ширина убираемой поверхности 122 см С моющей боковой щеткой 158 см С подметающей боковой щеткой 163 см Цилиндрическая основная щетка Скорость вращения щетки 480 об/мин Давление щетки на пол (до) 177 кг Диаметр щетки (2) 31 см Боковая щетка 150 об/мин Скорость врашения шетки Диаметр моющей щетки 41 см Диаметр подметающей щетки 54 cm Бак для моющей жидкости 284 л Бак для моющей жидкости с ES® 379 л Бак для грязной воды 360 л Расширение бака для грязной воды 76 л Контейнер для мусора 198 л Вместимость (объем) Вместимость (вес) 295 кг Высота разгрузки (до) 153 см Вакуумные вентиляторы Скорость вращения моющего вентилятора 11.000 об/мин 89 см Подъем воды Скорость вращения подметающего вентилятора 6.500 об/мин Воздушный поток подметающего вентилятора 8.2 м3/мин

Система контроля пыли

Система фильтра Синтетический плоский фильтр

Площадь фильтра 7.3 м²

Фильтрация пыли (до) 3 микрон эффективность 99%

Система вибрации (авто) С таймером, выбивающий пруток

Ходовая система
Скорость при движении вперед (до)
Скорость при движении назад (до)
4.8 км/ч
Двигатель - ГАЗ (1.6л)
41 кВт
Двигатель - турбо дизель (1.5 л)
30 кВт

Способность преодолевать подъемы

 Передвижение при полной загрузке
 8 град./ 14%

 Передвижение при работе (чистке)
 6 град./ 10%

 пиренс
 8 см

Клиренс

Габариты машины 248 см Длина Ширина Рама 148 см Задний скребок 150 см С боковой щеткой 163 см 148 см 214 см С крышей Масса (снаряженная) 1820 кг Минимальный радиус разворота 318 см

Гарантия

24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчати и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

Спецификации могут быть изменены без уведомления

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

(3462)77-98-35 Сургут (4822)63-31-35 Тверь (3822)98-41-53 Томск Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 (8202)49-02-64 Череповец (4852)69-52-93 **Я**рославль